

Frandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 33 du 13 Novembre 2002 - 1 page

CEREALES: Stade 1 à 4 feuilles

Pucerons

A la tour de Biard, l'intensité du vol a baissé, les conditions climatiques étant peu favorables à l'arrivée de nouveaux ailés.

En parcelles non protégées contre les pucerons, la forte présence de ces ravageurs se confirme globalement : les notations effectuées depuis une semaine montrent que le pourcentage de pieds porteurs est compris entre 5 et 20 % dans de nombreuses situations (stade 1 feuille ou 2 feuilles). Des fréquences très élevées (60 à 80 %) sont signalées dans certaines parcelles dès le stade 1 feuille à 1-2 feuilles.

Pour les parcelles non protégées, actuellement au stade 1-2 feuilles à 2 feuilles, prévoir une intervention dès que possible.

Pour les parcelles déjà protégées (en végétation ou en traitement de semences), surveiller l'évolution de la situation la semaine prochaine ; aucun cas de recolonisation n'a été signalé récemment. La surveillance des parcelles en cours de levée sera également nécessaire.

Limaces

Elles bénéficient toujours de conditions très favorables.

Maintenir la surveillance et intervenir si nécessaire.

Zabre

Des attaques ponctuelles sont observées notamment dans le secteur de Benassay, Vouzailles, Cherves (Vienne).

Les céréales au stade 2-3 feuilles sont attaquées surtout en bordure dans le sens du semis.

Intervenir de préférence en fin de journée par température douce avec un assez fort volume de bouillie (400 l/ha...).

En traitement curatif, peuvent être utilisés: DÉCIS, DÉCIS MICRO, DÉCIS EXPERT, DÉCIS PROTECH, DELTA + DELTA FOX, DELTA PLAN, PEARL, PEARL EXPERT, PEARL MICRO, PEARL PROTECH, RUITOR, RUITOR-GE ET SPLIT MICRO.

TOUTES CULTURES

Campagnols

Des piégeages ont été effectués en Charente Maritime dans les secteurs de Marans-Courçon (du 20 au 23 Octobre) et de Loulay-Aulnay (du 04 au 06 Novembre).

Des densités assez fortes (250 à 420 par ha) ont été notées dans les zones enherbées et en refuges.

Les indices de reproduction sont peu élevés (15 à 30 %).

La surveillance des jeunes semis de céréales est indispensable à proximité des zones infestées.



CEREALES

Pucerons:

Toujours d'actualité

Zabres:

Présents localement

La fréquence des prochains bulletins sera adaptée à l'évolution de la situation phytosanitaire.



P225

Service Régional de la Protection des Végétaux 13, route de la Forêt 86 580 BIARD Tél.: 05.49.62.98.25 Fax: 05.49.62.98.26

Directrice gérante : S. DUTARTRE

partielle

mème

reproduction

SPV Toute

0

Site internet:
www.srpvpoltoucharentes.com
E-mail:
srpv.draf-poltoucharentes@agriculture.gouv.fr

Publication périodique C.P.P.A.P. n°2139 AD ISSN n°02294 470

D3 40830